

BALUSTRES EN TERRE CUITE

Tous nos produits peuvent être engobés, émaillés et patinés.

Nuanciers de couleurs disponibles sur demande, fabrication de votre teinte possible en nous consultant.

SOUS RÉSERVE D'OUTILLAGE

La céramique est un art du feu : certaines nuances peuvent intervenir dans les teintes proposées. Ainsi que des variations dimensionnelles ou géométriques.

La mise en œuvre relève de la seule responsabilité du maître d'œuvre en application des normes en vigueur (voir NF P01-012, NF P01-013)



BLRGECHATELAILON

CHATELAILLON

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 3
Hauteur (cm) : 35,5
Dimension haut (cm) : 12 x 12 x 2
Dimension bas (cm) : 13,5 x 13,5 x 3
Diamètre (cm) : 16

CONDITIONNEMENT

5 balustres par mètre linéaire



BLRGEBSAINTTROPZIII

SAINT TROPEZ III

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 3
Hauteur (cm) : 38,5
Dimension haut (cm) : 13 x 13 x 2
Dimension bas (cm) : 14,5 x 14,5 x 3
Diamètre (cm) : 13

CONDITIONNEMENT

5 balustres par mètre linéaire



BLRGEBGORDES

GORDES

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 4,8
Hauteur (cm) : 45
Diamètre haut (cm) : 16
Diamètre au plus large (cm) : 18
Diamètre bas (cm) : 15

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRCEBCIMIEZ

CIMIEZ

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 4.8
Hauteur (cm) : 48,5
Dimension haut (cm) : 11 x 11 x 4
Dimension bas (cm) : 14,5 x 14,5 x 4
Diamètre (cm) : 14,7

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGEBBAULIEU

BEAULIEU

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 5,1
Hauteur (cm) : 51
Dimension haut (cm) : 17 x 17 x 4,5
Dimension bas (cm) : 16,5 x 16,5 x 5
Diamètre (cm) : 17

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGEBFLORENCEIII

FLORENCE III

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 3
Hauteur (cm) : 52
Dimension haut (cm) : 14 x 14 x 3,5
Dimension bas (cm) : 16 x 16 x 4
Diamètre (cm) : 15,2

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGEBMONACO

MONACO

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 5,1
Hauteur (cm) : 52
Dimension haut (cm) : 15 x 15 x 4
Dimension bas (cm) : 15 x 15 x 6
Diamètre (cm) : 15

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGEBNICEII

NICE II

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6.1
Hauteur (cm) : 52
Dimension haut (cm) : 14 x 14 x 2
Dimension bas (cm) : 14,5 x 14,5 x 2,5
Diamètre (cm) : 16,5

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGEBSAINTTROPEZIV

SAINT TROPEZ IV

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6.1
Hauteur (cm) : 52
Dimension haut (cm) : 15,5 x 15,5 x 3,5
Dimension bas (cm) : 16,5 x 16,5 x 5
Diamètre (cm) : 15,7

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGEBUZÈS

UZÈS

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 5,5
Hauteur (cm) : 52,5
Dimension haut (cm) : 17 x 17 x 4
Dimension bas (cm) : 19 x 19 x 4
Diamètre (cm) : 19,2

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGEBSAINTTROPEZII

SAINT TROPEZ II

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 5,1
Hauteur (cm) : 54,5
Dimension haut (cm) : 16 x 16 x 4
Dimension bas (cm) : 16 x 16 x 6
Diamètre (cm) : 15,7

CONDITIONNEMENT

4,5 balustres par mètre linéaire

BALUSTRES EN TERRE CUITE (SUITE)



BLRGEBELET

BELET

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 5,9
Hauteur (cm) : 55
Dimension haut (cm) : 16,5 x 16,5 x 4,5
Dimension bas (cm) : 16,5 x 16,5 x 4,5
Diamètre (cm) : 18

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



BLRGESEVILLE

SÉVILLE

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 4,2
Hauteur (cm) : 55,5
Diamètre haut (cm) : 11,5
Diamètre au plus large (cm) : 13,5
Diamètre bas (cm) : 13

CONDITIONNEMENT

5 balustres par mètre linéaire



BLRGEFLORENCEII

FLORENCE II

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 4
Hauteur (cm) : 57
Dimension haut (cm) : 15 x 15 x 4
Dimension bas (cm) : 17 x 17 x 4
Diamètre (cm) : 15,8

CONDITIONNEMENT

4.5 balustres par mètre linéaire



BLRGEPEZENAS

PEZENAS

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 4
Hauteur (cm) : 58
Dimension haut (cm) : 14,5 x 14,5 x 3,5
Dimension bas (cm) : 15 x 15 x 4
Diamètre (cm) : 18,5

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire

BALUSTRES EN TERRE CUITE (SUITE)



AUDE

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 5.8
Hauteur (cm) : 58
Dimension haut (cm) : 17 x 17 x 3
Dimension bas (cm) : 15 x 15 x 3,8
Diamètre (cm) : 19

CONDITIONNEMENT

4,5 balustres par mètre linéaire



MENTON

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 5.8
Hauteur (cm) : 58
Dimension haut (cm) : 15 x 15 x 3
Dimension bas (cm) : 16 x 16 x 4
Diamètre (cm) : 18

CONDITIONNEMENT

4.5 balustres par mètre linéaire



FRÉJUS

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6
Hauteur (cm) : 59
Dimension haut (cm) : 15 x 15 x 6
Dimension bas (cm) : 15 x 15 x 6
Diamètre (cm) : 17

CONDITIONNEMENT

4 balustres par mètre linéaire



TOLOSAN

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6.1
Hauteur (cm) : 60
Dimension haut (cm) : 19 x 19 x 4
Dimension bas (cm) : 19 x 19 x 6
Diamètre (cm) : 20,5

CONDITIONNEMENT

3 balustres par mètre linéaire



LAURAGAI 1

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6,1
Hauteur (cm) : 60
Dimension haut (cm) : 14,5 x 14,5 x 4,5
Dimension bas (cm) : 19 x 19 x 4,5
Diamètre (cm) : 19

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire




SAINT REMY

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 4,5
Hauteur (cm) : 61
Dimension haut (cm) : 15 x 15 x 6
Dimension bas (cm) : 15 x 15 x 6,5
Diamètre (cm) : 15

CONDITIONNEMENT

5 balustres par mètre linéaire



ACANTHE

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : /
Hauteur (cm) : 62
Dimension haut (cm) : 11,5 x 11,5 x 2,5
Dimension bas (cm) : 11,5 x 11,5 x 2,5
Diamètre (cm) : 14

CONDITIONNEMENT

/ balustres par mètre linéaire



NICE 1

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 4,5
Hauteur (cm) : 62,5
Dimension haut (cm) : 14,5 x 14,5 x 4,5
Dimension bas (cm) : 17 x 17 x 4,5
Diamètre (cm) : 18,5

CONDITIONNEMENT

5 balustres par mètre linéaire

BALUSTRES EN TERRE CUITE (SUITE)



BLRCEBMONDON

MONDON

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6
Hauteur (cm) : 64
Dimension haut (cm) : 15 x 15 x 2,5
Dimension bas (cm) : 15,5 x 15,5 x 3
Diamètre (cm) : 15

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



BLRCEBBIOT

BIOT

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6
Hauteur (cm) : 65,5
Dimension haut (cm) : 16,5 x 16,5 x 8
Dimension bas (cm) : 16,5 x 16,5 x 8
Diamètre (cm) : 20

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



BLRCEBLAURAGAISII

LAURAGAIS II

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6
Hauteur (cm) : 65,5
Dimension haut (cm) : 14,5 x 14,5 x 4,5
Dimension bas (cm) : 19 x 19 x 7
Diamètre (cm) : 19

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



BLRCEBFLORENCEI

FLORENCE I

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6,5
Hauteur (cm) : 66,5
Dimension haut (cm) : 19,5 x 19,5 x 5
Dimension bas (cm) : 19,5 x 19,5 x 6,5
Diamètre (cm) : 18

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



FONTANA ROSA

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 8
Hauteur (cm) : 69
Dimension haut (cm) : 20 x 20 x 4
Dimension bas (cm) : 22,5 x 22,5 x 4
Diamètre (cm) : 21,5

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



ARGENTIERE

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 8
Hauteur (cm) : 70,5
Dimension haut (cm) : 20 x 20 x 6
Dimension bas (cm) : 20 x 20 x 6
Diamètre (cm) : 19

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



SAINT TROPEZ I

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 6,9
Hauteur (cm) : 71
Dimension haut (cm) : 16 x 16 x 4
Dimension bas (cm) : 19 x 19 x 6
Diamètre (cm) : 17,5

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



CLASSIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 7,1
Hauteur (cm) : 74
Dimension haut (cm) : 18 x 18 x 4,5
Dimension bas (cm) : 19 x 19 x 6,5
Diamètre (cm) : 19

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire



BLRGEBCAPITOLE

CAPITOLE

CARACTÉRISTIQUES

Poids produit (Kg) : 7,5

Hauteur (cm) : 77,5

Dimension haut (cm) : 16,5 x 16,5 x 3

Dimension bas (cm) : 16,5 x 16,5 x 3

Diamètre (cm) : 18,5

CONDITIONNEMENT

3,5 balustres par mètre linéaire

BL 2022-03

BALUSTRES EN TERRE CUITE

Tous nos produits peuvent être engobés, émaillés et patinés.
Nuanciers de couleurs disponibles sur demande, fabrication de votre teinte possible en nous consultant.

La céramique est un art du feu : certaines nuances peuvent intervenir dans les teintes proposées. Ainsi que des variations dimensionnelles ou géométriques.

La mise en œuvre relève de la seule responsabilité du maître d'œuvre en application des normes en vigueur (voir NF P01-012, NF P01-013)

- A l'emplacement des piliers, préparer les semelles avec des fers de liaison en attente (4 fers de 8).
- Mettre en place les socles des piliers, puis le socle de la balustrade à l'aide de mortier ou ciment colle.
- Posez chaque pilier sur son socle et couler un mortier bâtard.
- Prévoir un fer de liaison (fer de 8) en respectant un espacement de 22 à 25 cm d'axe à axe de balustre.
- Après avoir déterminé leur place exacte, disposer les carrés des balustres, les sceller au ciment colle.
- Mettre en place les corps de balustre, puis le carré du haut.
- Remplir les balustres avec, un matériau drainant (sable siliceux ou sable de rivière) ou dans le cadre d'une restauration, un mélange identique à celui rencontré dans les anciens balustres.
- Mettre en place et sceller la main courante.



BALUSTRE MONDON EN SITUATION. ENGOBE "PAILLE CLAIR"