


Formulaire de demande pour Tuiles de Tour Gironnées

UNE FOIS RENSEIGNÉ, MERCI DE RENVOYER CE FORMULAIRE À L'ADRESSE EMAIL CONTACT@TERRESCUITESOCCITANIE.COM

Entreprise	1			☐ Nous sommes	des professionnels		
Contact	Nom			☐ Nous sommes	des particuliers		
Contact	Prénom			1	,		
	Email			┪			
	Téléphone			-			
	Тетерноне			_			
Chantier	Adresse			7			
	Code Postal	Commune					
			•				
		Afin d'établir un dev	is précis, il est i	mpératif de compléter toutes le	s dimensions connues		
				dessous pour éviter les erreurs		⁄is.	
				ous fournir photos et plans de l			
			,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Veuillez com	npléter le formul	aire ci-dessous:					
V Culticz Coll	ipiciei ie ioiiilui	anc cr acssous.		Merci d'indiquer les dimer	nsions en cm	Dimension	Inconnue
Il s'agit		d'une tour entiere	A : Rayon à p	at du centre au nu extérieur du		Billionololi	mooningo
it o ugit		d'une demie-tour		la génoise (ou corniche)			
	0	d'un quart de tour		lat du centre au bord extérieur c	le la génoise		
	U an quart do tour		D : Rayon en pente du centre au bord extérieur de la génoise		-		
				ge de pente de la toiture			
				minimum C et E ou D pour établir	le devis		
Finition soul	naitée						
En signant e	t en envoyant ce	formulaire, vous reconnaisse	z avoir pris coni	naissance des éléments suivant	s:		
	1 Les dimensio	ns fournies servent à établir le	devis. Si certai	nes ne sont pas exactes, elles p	ourront être précisées lors	de la commande.	
	Toutefois, en	cas de différence, le devis pou	ırra être révisé.				
	2 L'adresse du	chantier est accessible pour l	a livraison en ca	amion de plus de 19 tonnes, sino	on le préciser ou prévoir une	autre adresse.	
	3 Les tuiles de t	tour sont entièrement fabrique	ées à la main de	façon artisanale. Cela suppose	e des variations dans les din	nensions, et des éc	arts
	de planéité, l	ongueur et emboitement.					
	4 Les demande	es de teintes particulières sont	bien entendu é	tudiées avec le plus grand soin.			
	Toutefois, no	us attirons votre attention sur	le fait que nous	ne sommes pas habilités à repr	roduire les teintes et effets d	le nos concurrents	i.
	Il s'agira dond	d'une teinte s'approchant le	plus possible d	e votre souhait, sans jamais être	e strictement identique.		
	5 La céramique	e étant un art du feu, des nuan	ces peuvent int	ervenir dans les teintes.			
	6 À la confirma	tion de la commande, si une f	nition spéciale	est demandée vous devrez être	en mesure de fournir des éc	:hantillons de tuile	:S
	complètes. N	otre commercial(e) se déplac	era si nécessai	re pour convenir des éléments t	echniques.		
	7 Prenez en cor	mpte le fait que la fabrication	de ce type de pi	oduit est longue, tenez en comp	ote dans vos délais techniqu	ies.	
	Comme il s'a	git de produits spéciaux réalis	és sur mesure,	nous exigeons un acompte à la c	commande. Le délai remis s	entend au momer	nt
	où l'acompte	a été reçu sur nos comptes, e	t non pas au mo	oment où la commande a été pa	issée.		
	8 La command	e sera impérativement passée	par écrit en sig	nant le document de confirmati	ion de commande.		
	9 À la réception	n de la marchandise, il vous fa	udra impérative	ement vérifier le colisage et éme	ttre des réserves sur la lettr	e de voiture du	
	transporteur	en cas de dommage de la mar	chandise.				
					ı		
Date				Signature du demandeur			





A = Rayon à plat	C = Rayon à plat total (A+B)	E = Pente de la toiture en %
B = Débord de la toiture	D = Rampant	Attention à ne pas confondre
		Angle et Pente (voir tableau)

Tableau d'équivalence entre la pente en % et en degrés	%	Degrés
	15	8°30
	20	11°15
	25	14°
	30	16°
	35	19°15
	40	21°45
	45	24°15